



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“

1000 София, ул. "6-ти септември" № 29, тел.: +359 2 982 4934, факс: +359 2 946 3339

Законен актово изпълнение чл. 2 от ЗЗПД

УТВЪРЖДАВАМ:

ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“
БИСЕР БОРИСОВ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“
Изх. № 31-8045
дат.: 08-06-2018

ПРОТОКОЛ № 1

от работата на комисия, назначена със заповед № РД 30-3017/30.05.2017 г. на заместник-председателя на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО), за разглеждане, оценка на офертите и класиране на участниците в обществена поръчка, провеждана по реда на чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Доставка на климатизи“

На 30.05.2017 г. в 10:00 часа, в сградата на ДАТО, в изпълнение на заповед № РД 30-3017/30.05.2017 г. на заместник-председателя на ДАТО, комисия за разглеждане и оценка на офертите, и класиране на участниците в състав:

Председател:

Законен актово изпълнение чл. 2 от ЗЗПД

Членове:

1. Заместник на основание чл.2 от ЗЗПД
2. Заместник на основание чл.2 от ЗЗПД
3. Заместник на основание чл.2 от ЗЗПД
4. Заместник на основание чл.2 от ЗЗПД

се събра в пълен състав да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на климатици“.

На заседанието, в съответствие с чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), присъстваха:

1. Заместник на основание чл.2 от ЗЗПД, представител на „Школснаб 2001“ ЕООД;
2. Заместник на основание чл.2 от ЗЗПД, представител на „Нактайм“ ЕООД;
3. Заместник на основание чл.2 от ЗЗПД, представител на „Булклима Инженеринг“ ЕООД.

Председателят на комисията откри заседанието в 10:00 ч. и прочете заповед № 30-3017/30.05.2017 г. за назначаване на комисия за отваряне, разглеждане и оценка на подадените оферти, и класиране на участниците в обществена поръчка, проведена по реда на чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Всички членове на комисията подписаха и представиха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за липса на конфликт на интереси с посочените в протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП участници.

За участие в обществената поръчка, съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, са постъпили 12 оферти от следните дружества:

1. **„ВИМАКС КЛИМА“ ООД** - гр. София - оферта вх. № 32-4707/26.05.2017 г., получена на 26.05.2017 г. в 10:09 часа;
2. **„ММС ИНК“ ЕООД** – гр. Варна – оферта вх. № 32-4725/26.05.2017 г., получена на 26.05.2017 г. в 11:44 часа;
3. **„ТЕМПЕКС“ ЕООД** – гр. Пловдив – оферта вх. № 32-4743/29.05.2017 г., получена на 29.05.2017 г. в 10:51 часа;
4. **„К И Б КЛИМА“ ЕООД** – гр. София – оферта вх. № 32-4768/29.05.2017 г., получена на 29.05.2017 г. в 15:18 часа;
5. **„МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП“ ООД** – гр. София – оферта вх. № 32-4769/29.05.2017 г., получена на 29.05.2017 г. в 16:01 часа;
6. **„НАКТАЙМ“ ЕООД** – гр. София – оферта вх. № 32-4770/29.05.2017 г., получена на 29.05.2017 г. в 16:08 часа;
7. **„ЕКОВЕНТ“ ЕООД** – гр. София – оферта вх. № 32-4772/29.05.2017 г., получена на 29.05.2017 г. в 16:17 часа;
8. **„БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД** – гр. София – оферта вх. № 32-4776/29.05.2017 г., получена на 29.05.2017 г. в 16:41 часа;
9. **„ЗЕФИР КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ“ ЕООД** – гр. София – оферта вх. № 32-4778/29.05.2017 г., получена на 29.05.2017 г. в 16:42 часа;
10. **„ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД** – гр. София – оферта вх. № 32-4779/29.05.2017 г., получена на 29.05.2017 г. в 17:26 часа;
11. **„БУЛГРУП ИНЖЕНЕРИНИ“ ООД** – гр. Пловдив – оферта вх. № 32-4780/29.05.2017 г., получена на 29.05.2017 г. в 17:29 часа;
12. **„ШКОЛСНАБ 2001“ ЕООД** – гр. София – оферта вх. № 32-4781/29.05.2017 г., получена на 29.05.2017 г. в 17:29 часа.

I. Отваряне на постъпилите оферти.

След като се увери в целостта на опаковките на офертите, комисията установи, че същите са непрозрачни и надлежно запечатани и пристъпи към отварянето им по реда на тяхното постъпване, както следва:

1. „ВИМАКС КЛИМА“ ООД – оферта вх. № 32-4707/26.05.2017 г.

Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви публично ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на климатици“. Участникът „ВИМАКС КЛИМА“ ООД е предложил обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **42 207,42 лв. (четиридесет и две хиляди двеста и седем лева и четиридесет и две стотинки)** без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника в обществената поръчка.

Предложената обща цена не надвишава финансовия ресурс на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

2. „ММС ИНК“ ЕООД – оферта вх. № 32-4725/26.05.2017 г.

Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви публично ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на климатици“. Участникът „ММС ИНК“ ЕООД е предложил обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **48 883 лв. (четиридесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и три лева)** без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника в обществената поръчка.

Предложената обща цена не надвишава финансовия ресурс на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

3. „ТЕМПЕКС“ ЕООД – оферта вх. № 32-4743/29.05.2017 г.

Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви публично ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на климатици“. Участникът „ТЕМПЕКС“ ЕООД е предложил обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **48 798 лв. (четиридесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и осем лева)** без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника в обществената поръчка.

Предложената обща цена не надвишава финансовия ресурс на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

4. „К И Б КЛИМА” ЕООД – оферта вх. № 32-4768/29.05.2017 г.

Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви публично ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на климатици”. Участникът „К И Б КЛИМА” ЕООД е предложил обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **45 345 лв. (четиридесет и пет хиляди триста четиридесет и пет лева)** без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника в обществената поръчка.

Предложената обща цена не надвишава финансовия ресурс на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

5. „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП” ООД – оферта вх. № 32 - 4769/29.05.2017 г.

Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви публично ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на климатици”. Участникът „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП” ООД е предложил обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **47 135,40 лв. (четиридесет и седем хиляди сто тридесет и пет лева и четиридесет стотинки)** без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника в обществената поръчка.

Предложената обща цена не надвишава финансовия ресурс на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

6. „НАКТАЙМ” ЕООД – оферта вх. № 32-4770/29.05.2017 г.

Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви публично ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на климатици”. Участникът „НАКТАЙМ” ЕООД е предложил обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **43 302 лв. (четиридесет и три хиляди триста и два лева)** без ДДС. Трима

от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника в обществената поръчка.

Предложената обща цена не надвишава финансовия ресурс на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

7. „ЕКОВЕНТ” ЕООД – оферта вх. № 32-4772/29.05.2017 г.

Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви публично ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на климатици”. Участникът „ЕКОВЕНТ” ЕООД е предложил обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **43 884 лв. (четиридесет и три хиляди осемстотин осемдесет и четири лева)** без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника в обществената поръчка.

Предложената обща цена не надвишава финансовия ресурс на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

8. „БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – оферта вх. № 32-4776/29.05.2017 г.

Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви публично ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на климатици”. Участникът „БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е предложил обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **48 530 лв. (четиридесет и осем хиляди петстотин и тридесет лева)** без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника в обществената поръчка.

Предложената обща цена не надвишава финансовия ресурс на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

9. „ЗЕФИР КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ” ЕООД – оферта вх. № 32-4778/29.05.2017 г.

Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви публично ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка с

предмет: „Доставка на климатици”. Участникът **„ЗЕФИР КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ” ЕООД** е предложил обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **48 453 лв. (четиридесет и осем хиляди четиристотин петдесет и три лева)** без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника в обществената поръчка.

Предложената обща цена не надвишава финансовия ресурс на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

10. „ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – оферта вх. № 32 - 4779/29.05.2017 г.

Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви публично ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на климатици”. Участникът **„ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД** е предложил обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **48 463.43 лв. (четиридесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и три лева и четиридесет и три стотинки)** без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника в обществената поръчка.

Предложената обща цена не надвишава финансовия ресурс на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

11. „БУЛГРУП ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – оферта вх. № 32- 4780/29.05.2017 г.

Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви публично ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на климатици”. Участникът **„БУЛГРУП ИНЖЕНЕРИНГ” ООД** е предложил обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **44 200 лв. (четиридесет и четири хиляди и двеста лева)** без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника в обществената поръчка.

Предложената обща цена не надвишава финансовия ресурс на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

12. „ШКОЛНАБ 2001” ЕООД – оферта вх. № 32-4781/29.05.2017 г.

Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви публично ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на климатици”. Участникът **„ШКОЛНАБ 2001” ЕООД** е предложил обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **48 920 лв. (четиридесет и осем хиляди и деветстотин и двадесет лева)** без ДДС. Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника в обществената поръчка.

Предложената обща цена не надвишава финансовия ресурс на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

След извършването на посочените действия, комисията приключи публичната част от заседанието.

На 31.05.2017 г. комисията продължи работата си в закрито заседание по разглеждане на документите за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

II. Разглеждане на документите към офертите на участниците.

1. По отношение на документите, приложени в оферта с вх. № 32-4707/26.05.2017 г. на **„ВИМАКС КЛИМА“ ООД**, комисията констатира следното:

1.1. Участникът не е приложил всички изисквани в обявата за обществена поръчка с рег. № 31-7052/18.05.2017 г. документи за участие, а именно не е предоставен документ за съответствието със стандарт БДС EN 14511-4:2013. Съгласно обявата за обществена поръчка с рег. № 31-

7052/18.05.2017 г. участниците прилагат към офертата си документ/и за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013 на климатиците.

1.2. Участникът е приложил копие на валиден сертификат на действащ стандарт БДС EN ISO 9001:2008, издаден на името на производителя, което не е заверено съгласно изискванията на Възложителя. Съгласно обявата за обществената поръчка с рег. № 31-7052/18.05.2017 г. участниците трябва да приложат към офертата си копие на валиден сертификат за съответствие с действащи стандарти БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент на производителя на климатиците, заверено с „Вярно с оригинала“, подпис и печат на участника, както и да бъдат преведени на български език.

2. По отношение на документите, приложени в оферта с вх. № 32-4725/26.05.2017 г. на „ММС ИНК“ ЕООД, комисията констатира следното:

2.1. Участникът не е приложил всички изисквани в обявата за обществена поръчка с рег. № 31-7052/18.05.2017 г. документи за участие, както следва:

- Не е предоставен документ за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013. Съгласно обявата за обществена поръчка с рег. № 31-7052/18.05.2017 г. участниците трябва да приложат към офертата си документ/и за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013 на климатиците.

- Не е предоставено копие на валиден сертификат на действащи стандарти БДС EN ISO 9001:2008, 9001:2015 или еквивалент, издаден на името на производителя. Съгласно обявата за обществената поръчка с рег. № 31-7052/18.05.2017 г. участниците трябва да приложат към офертата си копие на валиден сертификат за съответствие с действащи стандарти БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент на производителя на климатиците, заверено с „Вярно с оригинала“, подпис и печат на участника, както и да бъдат преведени на български език.

2.2. В предоставената декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор участникът не е изписал правилно предмета на обществената поръчка;

2.3. Предоставените декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП не са попълнени коректно.

3. По отношение на документите, приложени в оферта с вх. № 32-4743/29.05.2017 г. на „ТЕМПЕКС“ ЕООД, комисията констатира следното:

3.1. Участникът не е приложил всички изисквани в обявата за обществена поръчка с рег. № 31-7052/18.05.2017 г. документи за участие, а именно не е предоставен проект на договор, съгласно изискванията на Възложителя (Приложение 5 от обявата).

4. По отношение на документите, приложени в оферта с вх. № 32-4768/29.05.2017 г. на „К И Б КЛИМА“ ЕООД, комисията констатира следното:

4.1. Участникът не е приложил всички изисквани в обявата за обществена поръчка с рег. № 31-7052/18.05.2017 г. документи за участие, а именно не е предоставен документ за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013. Съгласно обявата за обществена поръчка с рег. № 31-7052/18.05.2017 г. участниците трябва да приложат към офертата си документ/и за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013 на климатиците.

4.2. В предоставената декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор участникът не е изписал правилно предмета на обществената поръчка.

4.3. Предоставената декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП не е попълнена коректно.

4.4. Предоставената декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП не е попълнена коректно.

5. По отношение на документите, приложени в оферта с вх. № 32-4769/29.05.2017 г. на „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП“ ООД, комисията констатира следното:

5.1. Участникът не е приложил всички изисквани в обявата за обществена поръчка с рег. № 31-7052/18.05.2017 г. документи за участие, както следва:

- Не е предоставен документ за съответствието със стандарт БДС EN 14511-4:2013. Съгласно обявата за обществена поръчка с рег. № 31-7052/18.05.2017 г. участниците трябва да приложат към офертата си документ/и за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013 на климатиците.

- Не е предоставен проект на договор, съгласно изискванията на Възложителя (Приложение 5 от обявата).

- Не е предоставена декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП.

- Не е предоставен превод на сертификат за съответствие с БДС EN ISO 9001:2008 на производителя. Съгласно изискванията на Възложителя офертата се представя на български език.

6. По отношение на документите, приложени в оферта с вх. № 32-4770/29.05.2017 г. на „НАКТАЙМ“ ЕООД, комисията констатира следното:

6.1. Участникът не е приложил всички изисквани в обявата за обществена поръчка с рег. № 31-7052/18.05.2017 г. документи за участие, както следва:

- Не е предоставен документ за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013. Съгласно обявата за обществена поръчка с рег. № 31-7052/18.05.2017 г. участниците трябва да приложат към офертата си документ/и за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013 на климатиците.

- Не е предоставен проект на договор, съгласно изискванията на Възложителя (Приложение 5 от обявата).

С извършването на тези действия комисията приключи заседанието.

На 06.06.2017 г. комисията продължи разглеждането на офертите на останалите участници на закрито заседание.

7. По отношение на документите, приложени в оферта с вх. № 32-4772/29.05.2017 г. на **„ЕКОВЕНТ“ ЕООД** комисията констатира следното:

7.1. Участникът не е приложил всички изисквани в обявата за обществена поръчка с рег. № 31-7052/18.05.2017 г. документи за участието в обществената поръчка:

- Не е предоставен документ за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013. Съгласно обявата за обществена поръчка с рег. № 31-7052/18.05.2017 г. участниците трябва да приложат към офертата си документ/и за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013 на климатиците.

- Не е предоставен проект на договор, съгласно изискванията на Възложителя.

- Не е предоставен превод на сертификат за съответствие с БДС EN ISO 9001:2008. Съгласно изискванията на Възложителя офертата се представя на български език.

8. По отношение на документите, приложени в оферта с вх. № 32-4776/29.05.2017 г. на **„БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**, комисията констатира следното:

- не е предоставен превод на сертификат за съответствие с БДС EN ISO 9001:2008. Съгласно изискванията на Възложителя офертата се представя на български език.

9. По отношение на документите, приложени в оферта с вх. № 32-4778/29.05.2017 г. на **„ЗЕФИР КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ“ ЕООД**, комисията констатира следното:

9.1. Участникът не е приложил всички изисквани в обявата за обществена поръчка с рег. № 31-7052/18.05.2017 г. документи за участие, както следва:

- Не е предоставен документ за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013. Съгласно обявата за обществена поръчка с рег. № 31-7052/18.05.2017 г. участниците трябва да приложат към офертата си документ/и за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013 на климатиците.

- Не е предоставен превод на български език на сертификата за съответствие с БДС EN ISO 9001:2008. Съгласно изискванията на Възложителя офертата се представя на български език.

10. По отношение на документите, приложени в оферта с вх. № 32-4779/29.05.2017 г. на **„ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД**, комисията констатира следното:

10.1. Участникът не е приложил всички изисквани в обявата за обществена поръчка с рег. № 31-7052/18.05.2017 г. документи за участие, както следва:

- Не е предоставен документ за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013. Съгласно обявата за обществена поръчка с рег. № 31-7052/18.05.2017 г. участниците трябва да приложат към офертата си документ/и за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013 на климатиците.

- Не е предоставен превод на сертификата за съответствие с БДС EN ISO 9001:2008. Съгласно изискванията на Възложителя офертата се представя на български език.

11. По отношение на документите, приложени в оферта с вх. № 32-4780/29.05.2017 г. на **„БУЛГРУП ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД**, комисията констатира следното:

11.1. Участникът не е приложил всички изисквани в обявата за обществена поръчка с рег. № 31-7052/18.05.2017 г. документи за участие, както следва:

- Не е предоставен документ за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013. Съгласно обявата за обществена поръчка с рег. № 31-

7052/18.05.2017 г. участниците трябва да приложат към офертата си документ/и за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013 на климатиците.

- Не е предоставен проект на договор, съгласно изискванията на Възложителя (Приложение 5 от обявата).

12. По отношение на документите, приложени в оферта с вх. № 32-4781/29.05.2017 г. на **„ШКОЛСНАБ 2001“ ЕООД**, комисията констатира, че са приложени всички изисквани документи в обявата документи за обществената поръчка с рег. № 31-7052/18.05.2017 г.

Във връзка с гореизложеното,

КОМИСИЯТА РЕШИ:

1. За доказване на съответствието с поставените условия на Възложителя за лично състояние и критерии за подбор участникът **„ВИМАКС КЛИМА“ ООД** следва да представи в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, следните документи:

1.1. Документ/и за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013 на климатиците и да бъдат преведени на български език;

1.2. Копие на валиден сертификат за съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент на производителя на климатиците, заверено с „Вярно с оригинала“, подпис и печат на участника, както и да бъде преведено на български език.

2. За доказване на съответствието с поставените условия на Възложителя за лично състояние и критерии за подбор участникът **„ММС ИНК“ ЕООД** следва да представи в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, следните документи:

2.1. Документ/и за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013 на климатиците и да бъдат преведени на български език;

2.2. Копие на валиден сертификат на действащи стандарти БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, издаден на името на производителя, заверено с „Вярно с оригинала“, подпис и печат на участника, както и да бъде преведено на български език.

2.3. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

2.4. Декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП.

3. За доказване на съответствието с поставените условия на Възложителя за лично състояние и критерии за подбор участникът **„ТЕМПЕКС“ ЕООД** следва да представи Проект на договор – Приложение 5 от обявата в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

4. За доказване на съответствието с поставените условия на Възложителя за лично състояние и критерии за подбор участникът **„К И Б КЛИМА“ ЕООД** следва да представи в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, следните документи:

4.1. Документ/и за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013 на климатиците и да бъдат преведени на български език

4.2. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.

4.3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП.

4.4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП.

5. За доказване на съответствието с поставените условия на Възложителя за лично състояние и критерии за подбор участникът **„МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП“ ООД** следва да представи в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, следните документи:

5.1. Документ/и за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013 на климатиците и да бъдат преведени на български език;

5.2. Проект на договор – Приложение 5 от обявата;

5.3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;

5.4. Превод на сертификат за съответствие с БДС EN ISO 9001:2008.

6. За доказване на съответствието с поставените условия на Възложителя за лично състояние и критерии за подбор участникът **„НАКТАЙМ“ ЕООД** следва да представи в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, следните документи:

6.1. Документ/и за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013 на климатиците и да бъдат преведени на български език;

6.2. Проект на договор – Приложение 5 от обявата.

7. За доказване на съответствието с поставените условия на Възложителя за лично състояние и критерии за подбор участникът **„ЕКОВЕНТ“ ЕООД** следва да представи в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, следните документи:

7.1. Документ/и за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013 на климатиците и да бъдат преведени на български език;

7.2. Проект на договор – Приложение 5 от обявата;

7.3. Превод на сертификат за съответствие с БДС EN ISO 9001:2008.

8. За доказване на съответствието с поставените условия на Възложителя за лично състояние и критерии за подбор участникът **„БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД** следва да представи превод на сертификат за съответствие с БДС EN ISO 9001:2008 на производителя в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

9. За доказване на съответствието с поставените условия на Възложителя за лично състояние и критерии за подбор участникът **„ЗЕФИР КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ“ ЕООД** следва да представи в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, следните документи:

9.1. Документ/и за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013 на климатиците и да бъдат преведени на български език;

9.2. Превод на сертификат за съответствие с БДС EN ISO 9001:2008.

10. За доказване на съответствието с поставените условия на Възложителя за лично състояние и критерии за подбор участникът **„ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД** следва да представи в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, следните документи:

10.1. Документ/и за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013 на климатиците и да бъдат преведени на български език;

10.2. Превод на сертификат за съответствие с БДС EN ISO 9001:2008.

11. За доказване на съответствието с поставените условия на Възложителя за лично състояние и критерии за подбор участникът **„БУЛГРУП ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД** следва да представи в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, следните документи:

11.1. Документ/и за съответствие със стандарт БДС EN 14511-4:2013 на климатиците и да бъдат преведени на български език;

11.2. Проект на договор – Приложение 5 от обявата.

12. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да изпрати настоящия протокол на всички участници, в деня на публикуването му в профила на купувача.

Настоящият протокол е съставен на 06.06.2017 г.

Комисия :

/ Председател:
Заклучено по основание чл. 2 от ППЗОП

и членове: 1.
Заклучено по основание чл. 2 от ППЗОП
2.
Заклучено по основание чл. 2 от ППЗОП
3.
Заклучено по основание чл. 2 от ППЗОП
4.