




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“
1000 София, ул. „6-ти септември“ №29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339



УТВЪРЖДАВАМ:.....

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“
БИСЕР БОРИСОВ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

*„Документно сканиращо
устройство със система за автоматично
листоподаване /АДФ/“*

гр. София, 2016 г.

1. Пълно наименование на продукта

„Документно сканиращо устройство със система за автоматично листоподаване /АДФ/”.

2. Състав и описание

Сканиращи устройства в количество и вид съгласно таблица 1:

таблица 1 – Състав и количество на необходимото оборудване

№	Наименование на компонента	Количество	Мярка
1.	Цветно сканиращо устройство	5	бр.

3. Технически изисквания към продукта

Предложеното оборудване трябва да е в състояние да работи при непрекъснат режим на работа през целия гаранционен срок (при непрекъснат цикъл от 24 часа в денонощието) без това да нарушава функционалността и безопасността му.

Сканиращите устройства трябва да отговарят на съответните минимални технически изисквания посочени в т. 3.1. Допускат се предложения със завишени параметри.

3.1. Документно сканиращо устройство със система за автоматично листоподаване

№	Параметър	Минимални изисквания
Основни параметри		
1.	Вид на скенера	Цветен тип Flatbed with ADF
2.	Резолюция на сканиране	600 x 600
3.	Двустранно сканиране	Да
4.	Скорост на сканиране цветно	10 стр.в мин
5.	Скорост на сканиране ч/б	20 стр.в мин
6.	Натоварване	1000 документа/ ден
7.	Наличност на АДФ	Да

№	Параметър	Минимални изисквания
8.	Формат на хартията	A4, A5
9.	Капацитет за хартия	50 листа
10.	Файлови документни формати	PDF
11.	Интерфейси	USB3.0
12.	OCR Софтуер	Да
Захранване		
13.	Номинално входно напрежение (V)	230 VAC
14.	Честотата на входното напрежение (Hz)	50 Hz
Софтуер и драйвери		
15.	Да има прилежащ диск или публикувани драйвери на официалния уеб сайт на производителя за следните операционни системи	- Microsoft Windows 10 (64-bit).
Доставя се със следните компоненти		
16.	Захранващ кабел	1 бр. входен захранващ кабел Schuko
Физически характеристики и устойчивост на външната среда		
16.	Работна температура	От 10 до 30°C или по-широк диапазон

4. Място за изпълнение

Място за изпълнение на поръчката: гр. София, ул. „6-ти септември” №29.

5. Изисквания за качество и стандарти

5.1. Всички устройства да са неупотребявани и оригинални продукти от актуалния каталог на съответния производител към датата на изготвяне на оферта. Продуктите да не са рециклирани, ремаркетирани или със занижено качество по друг начин.

5.2. Всички продукти да притежават CE маркировка.

5.3. Производителят на оборудването да притежава система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент.

6. Изисквания за гаранция

6.1. Гаранционното обслужване се извършва чрез ремонт или подмяна на място при клиента, с време за диагностика 1 работен ден и време за отстраняване на проблема 5 работни дена.

6.2. Минимален гаранционен срок:

– 3 години;

7. Изисквания към опаковката и етиктирането

Оборудването се доставя в оригинална опаковка с пълен комплект документация и аксесоари. Където е посочено се доставят и допълнителни компоненти и аксесоари. Всички документи на чужд език да се съпровождат с превод на български език.

8. Специфични изисквания за сигурност

При необходимост от ремонт или подмяна на оборудване, на доставчика се връщат само компоненти, които не съдържат постоянна или временна памет, която може да съдържа чувствителна информация подлежаща на специален режим на съхранение или унищожаване съгласно ЗЗКИ и подзаконовите актове свързани с него. При фабрично предвидена

възможност за демонтиране на такава памет без допълнителни инструменти (FLASH памет, EEPROM, твърд диск, RAM памет и др.) същите се демонтират от компонента преди да бъде предаден на доставчика за ремонт или подмяна. Компоненти, при които не съществува такава възможност, не се връщат на доставчика за ремонт или подмяна, а се унищожават. Унищожаването се извършва от клиента, в присъствие на представител на доставчика, за което се изготвя двустранен протокол, а доставчикът заменя унищожения компонент с нов.