



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ”
1000 София, ул. ”6-ти септември” № 29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339

Рег. № 31-16128/27.11.2015

УТВЪРЖДАВАМ:.....

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ”
БИСЕР БОРИСОВ
(Заповед № РД-30-1980/27.04.2015 г.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

**„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-
МОНТАЖНИ/РЕМОНТНИ РАБОТИ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „РУБИН”–
ГР. КИТЕН“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**

гр. София, 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ПУБЛИЧНА ПОКАНА (по образец)

II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

IV. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

VI. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

VII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ

VIII. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

X. ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ПУБЛИЧНА ПОКАНА (по образец)

II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Наименование на поръчката за строителство.

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) в учебен център „Рубин” – гр. Китен” по две обособени позиции, както следва:

- **Обособена позиция № 1** – „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни/ремонтни работи на блок „Б” в учебен център „Рубин” – гр. Китен”;

- **Обособена позиция № 2** – „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по подмяна и доизграждане на съществуваща бойлерна инсталация за битова гореща вода в учебен център „Рубин” – гр. Китен”.

2. Правно основание за възлагане на поръчката:

На основание чл. 14, ал. 4, т. 1, предложение първо по реда на глава Осма „а“ от ЗОП, заместник - председателят на Държавна агенция „Технически операции”, упълномощен със заповед № РД 30 – 1980/27.04.2015 г. на председателя на ДАТО, наричан по - нататък за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, организира процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на поръчката, са съобразени със Закона за обществени поръчки (ЗОП)

3. Обект на поръчката: строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

4. Място за изпълнение на поръчката: област Бургас, община Приморско, гр. Китен.

5. Конкретните дейности са описани в техническите спецификации за изпълнение предмета на обществената поръчка и описанието на предмета на поръчката за строителство.

6. Прогнозната стойност на поръчката е в размер до:

- **Обособена позиция № 1 - 26 667 лв.** (Двадесет и шест хиляди и шестстотин шестдесет и седем лева) без ДДС;

- **Обособена позиция № 2 – 83 333 лв.** (Осемдесет и три хиляди и триста тридесет и три лева) без ДДС.

Посочените стойности са максималните допустими за обществената поръчка.

7. Срок за изпълнение на поръчката:

За обособена позиция № 1 - до 75 календарни дни;

За обособена позиция № 2 - до 90 календарни дни.

Посочените срокове са максимално допустими за изпълнение на позициите по поръчката.

8. Гаранционни срокове за извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СМР/СРР

Минималните гаранционни срокове за изпълнените видове строителни и монтажни работи, трябва да са съобразени с разпоредбите на Наредба № 2/ 31.07.2003 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не повече от 10 години.

9. Начин на плащане

Плащането се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в български лева по банков път, с платежно нареждане по посочената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** банкова сметка, 100 % авансово, в срок до 10 (десет) работни дни след представяне на следните документи:

1. Гаранция в размер на 100 % от цената на договора с ДДС в една от следните форми:

- Парична сума, внесена по сметка на възложителя:

IBAN: BG04BNBG96613300145903,

BIC: BNBGBGSD

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Титуляр: Държавна агенция „Технически операции“

- пълна, безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена от лицензирана банка в Република България. Банковата гаранция е със срок на действие не по – кратък от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора.

2. Проформа фактура за авансово плащане, издадена на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

В срок не по – късно от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на авансовото плащане, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи фактура – оригинал за авансово плащане, съгласно чл. 113, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност. Гаранцията за авансовото плащане се освобождава в срок до 15 (петнадесет) работни дни след представяне на окончателен приемателно–предавателен протокол за извършените строително–ремонтните и строително–монтажните работи и надлежно оформена фактура.

10. Критерий за оценка на офертите: „Икономически най-изгодна оферта“.

11. Описание на обществената поръчка за строителство:

11.1. Обособена позиция № 1 – „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни/ремонтни работи на блок „Б” в учебен център „Рубин” – гр. Китен”.

Сградата е изградена през 1986 – 1987 г. и е съставена от 3 блока. Блок „Б” представлява сграда със спални помещения на два етажа с масивна конструкция и застроена площ от 232 м².

Предмет на настоящата поръчка са СМР/СРР в спални помещения и коридори, находящи се в блок „Б” – етаж 2.

Ремонтни дейности, които да бъдат извършени в спалните помещения:

• Тераси на стаи:

- Шлайфане и боядисване на метални парапети;
- Подмяна на дървена ръкохватка по парапети;

- Боядисване с фасадна боя на стени и таван;
- Монтаж на електрически кабел и ключ за осветително тяло на терасите;
- Демонтаж на дървена дограма и доставка и монтаж на PVC дограма.

● **Спални помещения и антрета:**

- Премахване на тапети по стени;
- Шпакловане („една ръка”) на стени и тавани и боядисване с латекс („две ръце”);
- Премахване на мокет;
- Направа на изравнителна замазка по подове;
- Доставка и полагане на гранитогрес;
- Доставка и монтаж на електрически ключове за осветление и контакти;
- Доставка и монтаж на осветителни тела;
- Доставка и монтаж на PVC корнизи;
- Демонтаж на интериорна врата и обръщане на ъгли.
- Доставка и монтаж на интериорна входна врата.

● **Санитарни помещения:**

- Демонтаж на санитария в бани (мивка, тоалетна чиния с тоалетно казанче, смесител за мивка, смесител за душ);
- Премахване на съществуващи плочки;
- Подмяна на вертикални щрангове за мръсна и чиста вода и свързване към съществуващата ВиК мрежа;
- Разбиване на конструкция за ВиК инсталация (куфари) в бани на първи етаж с цел подмяна вертикални щрангове и заустване на съществуващата ВиК инсталация;
- Изграждане на конструкция за ВиК инсталация (Куфари) от гипсокартонени плоскости за скриване на вертикалните щрангове;
- Подмяна на съществуваща ВиК инсталация;

- Доставка и полагане на плочки за баня;
- Доставка и монтаж на моноблок, мивка, смесител за мивка, смесител за душ и душ-слушалка;
- Доставка и монтаж на осветителни тела;
- Доставка и монтаж на санитарни аксесоари (огледало, рафт за тоалетни принадлежности, стойка за кърпи, стойка за тоалетна хартия);
- Доставка и монтаж на алуминиева врата за баня.

• Ремонтни дейности, които да бъдат извършени в коридорите на блок „Б“:

- Премахване на тапети по стени;
- Шпакловане (една ръка) на стени и боядисване с латекс на стени и тавани (две ръце);
- Доставка и монтаж на електрически контакти и осветителни тела.

11.2. Обособена позиция № 2 – „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по подмяна и доизграждане на съществуваща бойлерна инсталация за битова гореща вода в учебен център „Рубин” – гр. Китен”.

Сградата е изградена през 1986 – 1987 г. и е съставена от 3 блока:

-Блок „А” (спални помещения) - на четири етажа с масивна конструкция и застроена площ от 780 м².

-Блок „Б” (спални помещения) - на два етажа с масивна конструкция и застроена площ от 232 м².

-Блок „В” (столова, кухненски блок, кинозала, пералня, телефонна централа, машинни помещения, административна част и др.) - на два етажа с масивна конструкция и застроена площ от 1482 м².

В сградата е изградена бойлерна инсталация за битово - гореща вода.

Предметът на настоящата поръчка включва:

- Демонтаж на бойлерна система и бойлери с обща вместимост 20 м³;

- Доизграждане на ново бойлерно стопанство с по-малки обеми на бойлерите, но със същата обща вместимост;
- Инсталиране на самостоятелни бойлери с вместимост 4 м³ за обезпечаване на нуждите от битова гореща вода (БГВ) за кухненски блок;
- Обособяване на бойлерно помещение, чрез изграждане на преградна стена.

III. ТЕХНИЧЕСКИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Технически изисквания по обособена позиция № 1

1. 1. Техническа спецификация на материалите за дограмата

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ДОГРАМАТА		
№	Вид материал	Описание на материала
1	PVC профил	Конструктивна ширина 70 мм, 5-камерен, цвят бял, с възможност за подмяна на уплътненията впоследствие, дебелина на външната стена на PVC профила - 3 мм.
2	Усилващ метален поцинкован профил	Минимална дебелина 2 мм.
3	Стъклопакет	Дебелина на стъклопакета - 24 мм (4-16-4), съгласно БДС EN 1279-5:2005+A2:2011
4	Стъкла	Дебелина - 4 мм, стандартни.
5	Обков	Обков с устойчивост на натоварване от вятър, съгласно БДС EN1154, или еквивалент. Обковът да е с висококачествено антикорозионно галванично покритие, за тежест на крило не по-малка от 80 кг, регулируем в съответствие със спецификацията на всеки един прозорец
6	Уплътнения	EPDM, силикон или равностойни
7	Интериорни врати	Материал за изработка – HDF плоскости, с включени в комплекта каса, брава, патрон и дръжка


В офертата на кандидата да се приложат сертификати относно:

- Вид на PVC профила: производител, произход, търговска марка, дебелина на видимата стена на PVC профила в мм;
- Производител/произход на метален армиращ профил за PVC профила, дебелина на поцинкования профил в мм (мин. 2мм);
- Произход, производител и вид на материала за уплътненията;
- Общ коефициент на топлопроводимост на профила и стъклопакета;
- Шумоизолация на профила и стъклопакета в db (децибели);
- Произход и производител на стъклата за стъклопакета и на стъклопакета;
- Произход и производител на обкова, технически параметри за устойчивост, антикорозионно покритие, товароносимост и брой на равнини на регулиране.

Преди началото на изпълнението, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е задължен да вземе точно всички размери от място на обекта, които са необходими за изпълнението на дограмата. При наличие на съществени отклонения, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва незабавно да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмено за това.

Примерна схема на дограмата:

ТИП 1:



1.2. Техническа спецификация на строителните материали:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ		
№	Вид материал	Описание на материала
1	Материал за извършване на шпакловки по тавани и стени	Шпакловъчен материал за тавани, отговарящ на изискванията съгласно БДС EN 13279-1
2	Латексова боя за боядисване на тавани и стени	Цвят: за тавани – бял; за стени – с оцветител – в цвят по избор на възложителя.
3	Замазка на под	Изравнителна замазка на циментова основа с максимална дебелина до 5 см.
4	Дървена ръкохватка по парапети	Дървен материал от иглолистна дървесина. Преди монтаж, материала да бъде импрегниран и лакиран.
5	Алкидна боя тип „3 в 1”	Алкидна боя за стоманени повърхности, съдържаща преобразувател на ръждата и антикорозионни пигменти
6	Фасадна боя	Акрилатна боя за външно боядисване. Цвят: бял
7	Гранитогрес	Първо качество с грапава повърхност против подхлъзване.
8	Гипсокартон	За бани и тоалетни да се използват плоскости от гипсокартон „тип Н2” - импрегнирана плоскост с повишена влагоустойчивост за използване в помещения с относителна влажност на въздуха над 70%. Стандарт БДС EN 520:2004+A1:2009

1.3. Техническа спецификация на материалите за бани:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА БАНЯ		
№	Вид материал	Описание на материала
1	Полипропиленови тръби (PP)	Тръби изградени от високоустойчив на корозия материал с висока якост на опън и голяма резистентност срещу органични разтворители и химикали. Температурен диапазон на експлоатация от -20 до +110 °C.
2	PVC тръби	Тръби изработени от PVC материал, използвани за изграждане на канализационни системи с добри хидравлични свойства и малък коефициент на топлинна проводимост.
3	Лепила за плочки	Да отговарят на стандарта БДС EN 12004
4	Плочки за баня	Керамични плочки отговарящи БДС EN ISO 10545. 1-во качество с гладка повърхност. Размери на единична плочка - около 30x30 см. Цвят: по избор на възложителя
5	Мивка за баня - керамична	Умивалник за ръце със стенно окачване съгласно БДС EN 111; Размери: между 45-53 см Цвят: бял
6	Смесител	Да отговарят на стандарта БДС EN 817
7	Моноблок - керамичен	Тоалетна чиния за монтаж на пода в комплект с промивно казанче и тоалетна дъска (моноблок), съгласно БДС EN 33:2003 Цвят: бял.
8	Душ	С тръбно окачване и слушалка

1.4. Техническа спецификация на електрическите материали:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МАТЕРИАЛИ		
№	Вид материал	Описание на материала
1	Осветителни тела	За стаите тип „Плафон”; за баните – влагозащитени; с енергоспестяващи крушки тип “LED”; за коридорите – тип „Аплик”; нощни лампи – тип „Аплик” със самостоятелен прекъсвач. Напрежение: 220V - цокъл E27.
2	Ключове за осветление	Стандартни конзолни - единични
3	Електрически контакти	Конзолни контакти: 220V, 50-60Hz, цвят: бял
4	Електрически кабели	Да отговарят на стандарта БДС EN 60228

2. Технически изисквания по обособена позиция № 2

2.1. Техническа спецификация на материалите, уредите, инсталациите и дейностите.

№	Вид	Описание
I кръг - слънчеви колектори		
1	Разширителен съд	- тип: затворен с мембрана; - работен обем 100 л; - работно налягане: до 6 bar; - налягане на изпитване: 8 bar;
2	Предпазен клапан	- размер 1"; - налягане: до 6 bar
3	Циркулационна помпа	- дебит 18,0 m ³ /h; - напор 12 mH ₂ O; - флуид: 30% воден разтвор на пропилен глицерол до 110°C; - инверторно управление;

		- комплект с холендри.
4	Спирателна арматура	- спирателен кран с холендър до 2 1/2"- 6 бр.
5	Филтър	- механичен "Y" филтър до 2 1/2"
6	Термометър	- флуид: 30% воден разтвор на пропилен глицерол до 110°C;
7	Манометър, компл. с бутон вентил	- флуид: 30% воден разтвор на пропилен глицерол до 6bar ;
8	Тръбна мрежа	- тръба стоманена до 2 1/2",топлоизолирана с топлоизолация от микропореста гума с дебелина до 13 мм, вкл. фасонни елементи и консумативи
9	Ел. захранване	подвързване на циркулационна помпа, вкл. консумативи
10	Хидравлична проба	извършване на хидравлична проба след завършване на I кръг
II кръг – консуматори – Кухненски блок		
1	Буферен съд	- работен обем 2000 л; - емайлиран;- максимално налягане 6 bar ; - щуцери 3 бр. x 2", обезвъздушаване, дренаж; - щуцери 3бр. x 1/2" за КИП и А - топлоизолация не по - малко от 100 mm с обшивка.
2	Обемен бойлер	- работен обем 2000 л; - емайлиран; - ел. нагревател 12,0 kW - максимално налягане 6 bar ; - щуцери 3 бр. x 2", обезвъздушаване, дренаж; - щуцери 3 бр. x 1/2" за КИП и А - топлоизолация не по - малко от 100 mm с обшивка.
3	Топлообменник пропилен глицерол -	- тип пластинчат, топлоизолиран; - мощност 24 kW;

	вода	- I кръг: топлоносител : 30% воден р-р на пропилен глюкол с температура на вход 50°C , 3,6 m³/h ; - II кръг: вода с температура на вход 10°C, 3,6 m³/h ; - пад на налягане до 50 kPa
4	Циркулационна помпа за гореща вода	- дебит 3,6 m³/h; - напор 8 mH₂O; - флуид: вода до 110°C; - инверторно управление ; - комплект с холендри.
5	Предпазен клапан	- размер 3/4"; - налягане: до 6 bar
6	Термометър	- флуид: вода до 110°C;
7	Манометър, компл. с бутон вентил	- флуид: вода до 6 bar ;
8	Спирателна арматура	- спирателен кран с холендър до 2"- 7 бр.
9	Тръбна мрежа	- тръба PPR faser до Ф 63 (2"), изолирана с топлоизолация от микропореста гума с дебелина до 13 мм, вкл. фасонни елементи, преходи с метална резба и консумативи.
10	Метална конструкция за укрепване тръбна мрежа и съоръжения	- конструкция за укрепване на тръбната мрежа, включително всички необходими крепежни елементи (шпилки, скоби и др.)
11	Табло управление	- ел. табло за управление циркулационна помпа и ел. нагревател, вкл. датчици, терморегулатор и окабеляване
	Хидравлична проба	извършване на хидравлична проба след завършване на II кръг - /топлообменник-кухненски блок/
12	Материал за извършване на шпакловки по	- шпакловъчен материал за стени и тавани.

	тавани и стени	
13	Латексова боя за боядисване на стени	- цвят – бял.
14	Газобетонни блокчета	- газобетонни блокчета за изграждане на вътрешна преградна стена с дебелина 25 см
16	Метална входна врата	- метална врата с размери ш/в – 100/205 см от двустранна ламарина с минимална дебелина 1.2мм, оребрена с метални профили между ламарините, за външен монтаж, прахово боядисана.
III кръг - консуматори - Основно Бойлерно		
1	Буферен съд	- работен обем 2000 л; - емайлиран; - максимално налягане 6 bar ; - щуцери 3 бр. x 1 1/2", обезвъздушаване, дренаж, - щуцери 3бр. x 1/2" за КИП и А - топлоизолация не по - малко от 100mm с обшивка.
2	Обемен бойлер	- работен обем 2000 л; - емайлиран; - ел. нагревател 12,0 kW - максимално налягане 6bar ; - щуцери 3бр. x 1 1/2", обезвъздушаване, дренаж, - щуцери 3бр. x 1/2" за КИП и А - топлоизолация не по - малко от 100mm с обшивка.
3	Обемен бойлер	- работен обем 2000 л; - емайлиран; - ел. нагревател 12,0 kW - максимално налягане 6bar ; - щуцери 2бр. x 2", обезвъздушаване, дренаж, - щуцери 3бр. x 1/2" за КИП и А - топлоизолация не по - малко от 100mm с обшивка.
4	Топлообменник пропилен г्लюкол	- тип пластинчат, топлоизолиран; - мощност 70 kW;

	– вода	- I кръг: топлоносител : 30% воден р-р на пропилен глюкол с температура на вход 50°C , 14,4m³/h ; - II кръг: вода с температура на вход 10°C, 14,4m³/h ; - пад на налягане до 50 kPa
5	Циркулационна помпа за гореща вода	- дебит 14,4 m³/h; - напор 9 mH₂O; - флуид: вода до 110°C; - инверторно управление ; - комплект с холендри.
6	Предпазен клапан	- размер 1"; - налягане: до 6 bar
7	Термометър	- флуид: вода до 110°C;
8	Манометър, компл. с бутон вентил	- флуид: вода до 6bar ;
9	Спирателна арматура	- спирателен кран с холендър до 3"
10	Тръбна мрежа	- тръба PPR faser до Ф90 (3"), топлоизолирана с топлоизолация от микропореста гума с дебелина до 13 мм, вкл. фасонни елементи, преходи с метална резба и консумативи
11	Метална конструкция за укрепване тръбна мрежа и съоръжения	- конструкция за укрепване на тръбната мрежа, включително всички необходими крепежни елементи (шпилки, скоби и др.)
12	Табло управление	- ел. табло за управление на циркулационна помпа и ел. нагреватели, вкл. датчици, терморегулатори и окабеляване
13	Хидравлична проба	- извършване на хидравлична проба след завършване на III кръг /топлообменник-основно бойлерно/

3. Организация на работа за изпълнение на предвидените дейности по обособени позиции

3.1. Линеен график на изпълнението и по двете обособени позиции.

При подаване на офертата е необходимо участникът да представи линеен график за изпълнението на СМР/СРР, съобразен със срока за изпълнение.

3.2. Обяснителна записка (само за обособена позиция № 2)

За изпълнението на дейностите по **Обособена позиция № 2** участникът изготвя и представя към линейния график подробна обяснителна записка, съдържаща последователността и етапите на изпълнение, организацията и подходите на изпълнение, прилага диаграма на работната ръка.

4. Условия за изпълнението на СМР/СРР:

4.1. При извършването на СМР/СРР да се прилагат изискванията на ЗУТ, съответните подзаконови нормативни актове, включително и Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4.2. Изпълнителят е длъжен да почисти и извози за собствена сметка строителните отпадъци, съпътстващи всички СМР/СРР.

5. Документация за материалите и доставките:

5.1. Задължителни документи, придружаващи доставките на материали са:

- Сертификати за качество на материалите;
- Декларации за съответствие на вложените строителни материали и други изделия, изискуеми по действащата нормативна уредба в страната.

6. Контрол и приемане на извършените СМР/СРР, в т.ч. и на възникнали допълнителни количества и нови видове работи в процеса на изпълнение

Извършените работи се измерват в единици, както е посочено в отделните позиции на Количествено-стойностната сметка.

Дейностите или части от тях, предмет на измерване и плащане са съгласно текста на позициите в Количествено-стойностната сметка и трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др.

Приема се, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е включил в единичните си цени всички помощни работи, материали и операции, необходими за изпълнение и завършване на СМР/СРР.

7. Контрол и приемане на извършените СМР/СРР, в т.ч. и на възникнали допълнителни количества и нови видове работи в процеса на изпълнение

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва количествата на изпълнените СМР/СРР чрез съставени от него актове за действително извършени СМР/СРР, протоколи и подробни количествени сметки.

В присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, Инвеститорският контрол, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, извършва периодично контрол по отношение на качеството и количеството на изпълняваните СМР/СРР. За датата и часа на проверката, Инвеститорският контрол уведомява предварително **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Контролът се осъществява чрез замервания на действително изпълнените количества СМР/СРР. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури присъствието на свой представител при замерванията, се приема, че той е съгласен с направените измервания от Инвеститорския контрол и, че ще бъдат приети и разплатени единствено действително изпълнените количества СМР/СРР, констатирани при проверката.

Стойността на действително изпълнените количества СМР/СРР се изплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след представяне от негова страна на отчетни документи, вкл. фактури, актове по Наредба № 3 от 31.07.2003г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и др.

Всички допълнителни количества и нови видове СМР/СРР, възникнали по време на изпълнението, се извършват от Изпълнителя

единствено след предварителното им съгласуване и одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

При възникване на допълнителни количества и нови видове СМР/СРР се съставя констативен протокол и подробна количествена сметка за доказването им, които се подписват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

8. Количествено-стойностна сметка

Количествено-стойностната сметка е приложена като отделен файл към настоящата документация и е неразделна част от техническите спецификации.

9.Изисквания за качество и стандарти

Всички изработки и материали, използвани за изпълнение на всяка позиция по количествено-стойностната сметка, трябва да са нови и неупотребявани.

При извършване на СМР/СРР **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е задължен да спазва всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно технически спецификации и качество на съответните елементи и материали, съответстващи на следните изисквания:

- Български стандарти или въвеждащи хармонизирани европейски стандарти;
- Всички материали да бъдат придружени със сертификати за произход и качество, както и декларации за съответствие.
- Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа, следва да са одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, на база представени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** изискуеми документи, мостри или чрез проби;

Участникът, избран за **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, има право да използва материали с еквивалентни или по-добри технически характеристики от посочените в приложената количествена сметка.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да достави и вложи на обекта материали без дефекти. Материали, които не съответстват на изискванията на

техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта. Материалите следва да се съхраняват и опазват по начин, осигуряващ защита от кражби или влошаване на техническите им характеристики. Материали, които са негодни – увредени или замърсени, не могат да се влагат на обекта и следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. В случай, че за посочен в настоящата спецификация стандарт има последващо по-ново издание, същото е валидно. При изпълнение, документиране и приемане на СМР/СРР се спазват стриктно всички изисквания на действащата в страната нормативна уредба.

10. Изисквания за гаранция:

Гаранционните срокове за извършените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** СМР/СРР са съгласно минималните гаранционни срокове по Наредба №2/31.07.2003 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не повече от 10 години.

11. Специфични изисквания за сигурност

Обектът е със специален режим на достъп и изпълнителят е длъжен при сключване на договор да предостави списък с трите имена на представителите на фирмата, които ще посещават обекта: ЕГН, номер на лична карта, дата на издаване и срок на валидност; настоящ адрес, и период на посещение в обекта за извършване на дейностите във връзка с изпълнението на договора.

При транспортиране и доставка на материали в района на обекта, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е необходимо да представя на ДАТО списък с трите имена на лицата, включително и водача на МПС; ЕГН; № на лична карта, дата на издаване и срок на валидност; регистрационен номер на автомобила,

както и дата и час на посещение в обекта. Списъкът с необходимите данни се предоставя от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** най-късно в деня, предхождащ посещението за транспортиране и доставка на материали при извършване на необходимите дейности, във връзка с изпълнението на договора.

На територията на обекта не се допускат представители на фирмата и МПС, за които не е предоставена информацията, посочена по-горе.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Участникът определен за **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, при подписването на договора представя гаранция за изпълнение на договора, в размер на 5% (Пет на сто) от стойността на договора без ДДС, представена най - късно в деня на подписването на договора.

2. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение – парична сума или банкова гаранция.

2.1. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение под формата на парична сума, същата се превежда по банковата сметка на ДАТО:

IBAN: BG04BNBG96613300145903,

BIC: BNBGBGSD

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Титуляр: Държавна агенция „Технически операции“

Оригинален платежен документ, удостоверяващ превода на сумата на гаранцията за изпълнение по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, се представя по надлежния ред.

2.2. В случай, че участникът избере да представи банкова гаранция за изпълнение, то със същата, банката писмено и безусловно да се задължи да плати на ДАТО, при първо писмено предявяване сумата на гаранцията за изпълнение. Срокът на валидност на банковата гаранция следва да бъде 60

(шестдесет) календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.

Оригиналът на документа на банковата гаранция се представя по надлежния ред.

3. Условието и сроковете за освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в публичната покана и настоящата документация.

2. Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д” от ЗОП, а именно - осъдено е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

Обстоятелствата по букви „а” – „д” се отнасят до лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП на съответния участник.

3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, всички посочени по-горе обстоятелства по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП се отнасят и за тях.

4. Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, а именно:

а) е „свързано лице”¹ по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б) е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Обстоятелството по т. 1 се отнася до лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП на съответния участник.

5. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, всички посочени по-горе обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП се отнасят и за тях.

6. При подаване на офертата по **Обособена позиция 2** (*отнася се само за посочената позиция*), участникът следва да представи **доказателства за технически възможности и/или квалификация**, както следва:

- Декларация-списък по чл. 51 ал.1 т.2 б. ”б” и б.”в” от ЗОП, съдържаща изпълнението на минимум 2 обекта за СМР/СРР със сходен или същия

¹ *Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки са:*

- *роднини по сватовство – до втора степен включително;*
- *съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;*
- *съдружници;*
- *лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;*
- *дружество и лице, което притежават повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.*

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

предмет, изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата;

- Декларация по чл. 51 ал.1 т.4 и т.7 от ЗОП, че участникът разполага с технически лица, както следва:

- Минимум двама специалисти, притежаващи валидно удостоверение за придобита квалификационна група (минимум III гр.) по „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V”;

- Минимум четирима специалисти, притежаващи сертификат за извършване на дейности, свързани със сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи и проверка на херметичност, съгласно Регламент (ЕО) №842/2006, издаден от Българска браншова камара по машиностроене или еквивалент, от които двама I група.

- Минимум четирима квалифицирани специалисти с квалификация „Техник” и не по-малко от двама специалисти с висше образование с квалификация „Инженер – топлотехника”.

- Декларация (*свободен текст*), че участникът разполага със собствена сервизна база за срока на действие на поръчката.

- Декларация, съгласно чл. 51, ал.1 т.13, че участникът притежава сертификация на системи за управление на качеството, околна среда, здравето и безопасността на работа - ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004, ONSAS 18001:2007 (да се приложат копия от същите).

- Копие на фирмен сертификат от Камара на инсталаторите в България за проектиране, монтаж и сервиз на отоплителни инсталации.

- Копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя.

7. Документите от компетентните органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), както и декларация за обстоятелствата по чл.

47, ал. 5 от ЗОП се представят при подписване на договора за обществена поръчка **само от участника, определен за изпълнител.**

VI. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

1. За участие при възлагането на настоящата обществена поръчка участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на възложителя.

2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява пълен достъп до публичната покана и до настоящата документация за участие на своя профил на купувача на адрес:

[http:// dato.bg](http://dato.bg)

3. Участниците могат да подават оферти за една или за двете обособени позиции в процедурата.

Не се допускат варианти на оферта.

4. Офертата следва да бъде представена на адрес:

Държавна агенция „Технически операции“

гр. София, 1000, ул. “6-ти септември” № 29,

преди датата и часа, посочени в публичната покана като краен срок за подаване на офертите.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите по изпращането са за негова сметка. В този случай участникът трябва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съдействие за получаване чрез поискване от пощенски клон, взаимодействие с куриери извън обичайното получаване или др.

Офертата се подава на български език. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представят в официален превод на български език, а останалите изискуеми документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. Всички приложени сертификати и декларации за съответствие на материалите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

5. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.

Върху плика участникът записва „Оферта”, посочват се наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

6. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представи като “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копие на документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис на представляващия участника и е положен печат. По преценка на участника, такива документи могат да бъдат представени и в оригинал.

7. Съдържащите се в настоящата документация образци на техническо и ценово предложение са задължителни за участниците.

8. Срокът на валидност на офертата е **60 (шестдесет) календарни дни**, считано от крайния срок за подаване на оферти.

9. Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник оферта, която:

- е постъпила в незапечатан или в прозрачен плик;
- е постъпила в нарушена цялост;
- е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване.

VII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ

В офертата трябва да бъдат включени следните документи:

1. Изисквания към участниците:

1.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

1.2. Представяне на участника – *Приложение № 1*;

1.3. Техническо предложение - *Приложение № 3.1. и/или 3.2.*;

1.4. Ценово предложение – *Приложение № 4.1 и/или 4.2.*;

1.5. Копие на документ за регистрация или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (заверено от участника копие), а при чуждестранни граждани – документът се представя в официален превод на български език;

1.6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

При участници – обединения, които не са юридически лица, в случай, че офертата се подава от лице, което не е вписано като представляващ в документа за създаване на обединението, в офертата се представят нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които те упълномощават това лице да подаде офертата и да попълни и подпише документите, общи за обединението;

1.7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д”, т. 2, т. 3, т. 4 и ал. 5 от ЗОП – *Приложение, неотменна част към представянето на участника.*

1.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП – *Приложение № 6.*

1.9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - *Приложение № 7.*

1.10. Заверено от участника копие от „Застраховка за професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалент, покриващ/а минималната застрахователна сума, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за обекти, попадащи в обхвата и категорията на строежа. Професионалната дейност от застрахователната полица следва да отговаря на предмета на поръчката;

Застраховката трябва да е валидна към крайния срок за подаване на офертата. Ако валидността на застраховката изтича в срока на валидност на офертата, участникът следва да декларира (свободен текст), че ще поддържа валидността ѝ за целия период на валидност на офертата.

Ако участникът бъде определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ, представя декларация (свободен текст), че ще поддържа валидна застраховката за целия период на изпълнение на договора и при изтичане на валидността ѝ преди изтичане на срока за отстраняване на дефекти, участникът ще поднови или ще продължи застраховката до изтичането на срока за отстраняване на дефекти.

1.11. Декларация-списък по чл. 51 ал.1 т.2 буква ”б” и буква”в” от ЗОП, съдържаща изпълнението на минимум 2 обекта за СМР/СРР със сходен или същия предмет, изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата – *Приложение №8*;

1.12. Декларация (свободен текст) по чл.51 ал.1 т.4 и т.7 от ЗОП, че участникът разполага с технически лица, както следва:

- Минимум двама специалисти, притежаващи валидно удостоверение за придобита квалификационна група (минимум III гр.) по „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V”;

- Минимум четирима специалисти, притежаващи сертификат за извършване на дейности, свързани със сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи и проверка на херметичност, съгласно

Регламент (ЕО) №842/2006, издаден от Българска браншова камара по машиностроене или еквивалент, от които двама I група.

- Минимум четирима квалифицирани специалисти с квалификация „Техник” и не по-малко от двама специалисти с висше образование с квалификация „Инженер – топлотехника”.

1.13. Декларация (*свободен текст*), че участникът разполага със собствена сервизна база за срока на действие на поръчката.

1.14. Декларация (*свободен текст*), съгласно чл. 51, ал.1 т.13, че участникът притежава сертификация на системи за управление на качеството, околна среда, здравето и безопасността на работа - ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ONSAS 18001:2007 (да се приложат копия от същите).

1.15. Копие на фирмен сертификат от Камара на инсталаторите в България за проектиране, монтаж и сервиз на отоплителни инсталации.

1.16. Копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя.

VIII. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и Документацията за участие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Оценяването се извършва на базата на критерий „Икономически най-изгодна оферта”.

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Комисията прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя. Изчисленията се извършват с точност до два знака след десетичната запетая.

Предвид, вида на строителните работи, технологично обвързани с атмосферни условия, се определят следните показатели за оценка:

Цена на поръчката в лева, относителна тежест - 75 % (седемдесет и пет процента);

Срок на изпълнение на поръчката в календарни дни, относителна тежест – 5 % (пет процента);

Предложен гаранционен срок в години, относителна тежест – 20 % (двадесет процента);

Комплексна оценка (КО) на офертата се изчислява по формулата:

$$КО = П1 \times 75\% + П2 \times 5\% + П3 \times 20\%$$

Комплексната оценка се формира като сума от оценките на всички показатели в методиката и има максимална стойност 100 точки.

На първо място се класира предложението, получило най-висока комплексна оценка (КО).

Комплексната оценка се определя на база на следните показатели:

Показател П - наименование	Максимално възможен брой точки	Относителна тежест в КО
1. Ценови критерий – П1	100	75%
2. Срок за изпълнение – П2	100	5%
3. Гаранция – П3	100	20%

Показатели за оценка:

(П1) Цена за изпълнение

Оценява се предложената цена от участника за изпълнение на

СМР/СРР.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$П1 = (C_{\min} / C_i) \times 100 = \dots (\text{брой точки}), \text{ където:}$$

- C_i е предложената цена в лева без ДДС, съгласно Ценово предложение на съответния участник;
- $C_{\min}$ е най – ниската предложена цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници;

(П2) Срок за изпълнение

Оценява се предложението от участника срок за изпълнение на СМР/СРР в календарни дни.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$П2 = (C_{\min} / C_n) \times 100 = \dots (\text{брой точки}), \text{ където}$$

- C_n е предложеният срок на изпълнение на СМР/СРР, съгласно Техническото предложение на съответния участник.
- $C_{\min}$ е най – краткият предложен срок на изпълнение на СМР/СРР, съгласно Техническите предложения на всички участници.

(П3) Гаранционен срок

Оценява се предложението от участника гаранционен срок на СМР/СРР в години.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$П3 = (Г_p / Г_{\max}) \times 100 = \dots (\text{брой точки}), \text{ където}$$

$Г_p$ е предложеният гаранционен срок съгласно Техническото предложение на съответния участник.

$Г_{\max}$ е най – дългият предложен гаранционен срок на СМР/СРР съгласно Техническите предложения на всички участници.

Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица и/или е констатирано противоречие относно срока за изпълнение и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максимално допустимия срок за изпълнение на СМР/СРР.

Ще бъдат отстранени предложения, в които гаранционният срок е по – кратък от минималните гаранционни срокове по Наредба №2/31.07.2003 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Максимално допустимия гаранционен срок е 10 години. Ще бъдат отстранени предложения, в които гаранционният срок е по-дълъг от определения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Ще бъдат отстранени предложения, чиято крайна предлагана цена без ДДС надхвърля максимално допустимата стойност на обществената поръчка.

Указания по прилагане на методиката:

Оценките по всеки показател се извършват съгласно предварително обявената методика, като комисията изследва обективно характеристиките на направените предложения.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им. За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът получил най – голям брой точки в комплексната оценка.

IX. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всички комуникации и действия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на участника са в писмен вид. Обменът на информация между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и участника може да се извършва по един от следните начини:

- лично – срещу подпис;
- по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;
- чрез куриерска служба;
- по факс;
- електронна поща.

Х. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено участниците за резултатите от разглеждането, оценяването и класиране на офертите, като им изпраща утвърдения от него протокол от работата на комисията.

2. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител на обществената поръчка.

3. Преди подписване на договора участникът, определен за **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, е длъжен да представи:

- документи от компетентните органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП);
- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
- гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от общата стойност на договора (без ДДС) в лева, представена най-късно в деня на подписване на договора в една от следните форми:

а) парична сума, внесена по сметка на възложителя:

Банка: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

IBAN: BG04BNBG96613300145903

BIC: BNBGBGSD

Титуляр: Държавна агенция „Технически операции”

б) пълна безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал, издадена от лицензирана банка в Република България в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност не по – малко от 60 (шестдесет) календарни дни след изтичане срока на договора за обществена поръчка.

XI. ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 – Представяне на участника;

Приложение №2 – Техническа спецификация и Количествено-стойностна сметка.

Приложение №2.1. - Техническа спецификация по обособена позиция 1

Приложение №2.2. – Количествено-стойностна сметка за обособена позиция №1

Приложение №2.3. - Техническа спецификация по обособена позиция 2

Приложение №2.4. – Количествено-стойностна сметка за обособена позиция №1

Приложение № 3 – Техническо предложение

Приложение № 3.1. - Техническо предложение за обособена позиция №1;

Приложение № 3.2. – Техническо предложение за обособена позиция №2;

Приложение № 4 - Ценово предложение

Приложение № 4.1–Ценово предложение за обособена позиция №1;

Приложение № 4.2–Ценово предложение за обособена позиция №2;

Приложение № 5 – Проект на договор

Приложение № 6– Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал.7 от ЗОП;

Приложение №7 – Декларация за съгласие за участник като подизпълнител

Приложение №8 – Списък по чл.51 ал.1 т.2 от ЗОП

Приложение №9 – Декларация-списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

1.....

2.....

3.....

4.....